

## Windows8.1 動作情報

商品シリーズ	JAN CODE	型番	Windows8.1動作状況	詳細内容
AREA RED	4580127691948	SD-PCIPCMS-A4	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127692242	SD-PE9900-1PL	○	Windows8.1対応ドライバをインストール
AREA RED	4580127691955	SD-PCI9805-1PL	○	Windows8.1対応ドライバをインストール
世田谷電器	4580127698565	AR-U1PR2	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127692471	SD-PE9922-1SL	○	Windows8.1対応ドライバをインストール
AREA RED	4580127692129	SD-PE9901-2SL(REV.B)	○	Windows8.1対応ドライバをインストール
AREA RED	4580127692204	SD-PE9901CV-4S	○	Windows8.1対応ドライバをインストール
AREA RED	4580127690897	SD-PCI9835-2SL	○	Windows8.1対応ドライバをインストール
世田谷電器	4580127698619	AR-U1RS2	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127693102	SD-PCM232-1SW	○	Windows8.1対応ドライバをインストール
世田谷電器	4580127698756	AR-RBC92	○	OSに依存しません。
AREA RED	4580127692280	SD-PEFWV2	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127692440	SD-PEU3R-2EL2	○	OS標準ドライバにて認識。 UASPモード確認済み
AREA RED	4580127692419	SD-PEU3R-2E2IL	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127692327	SD-PEU3V-2E2IL	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127692433	SD-PEU3R-4E	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127692402	SD-PE4U3E-3E1L	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127693188	SD-EP34U3R-S3	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127691573	SD-U2V6212-4E1B	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127693034	SD-CBU2-Z1	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127692457	SD-PE4U3SA3-2E2IL	○	OS標準ドライバにて自動認識

AREA RED	4580127693782	SD-PE4SA3ES4L	○	OS標準ドライバにて認識。(Marvel Consoleは×) 付属ドライバCDのドライバも適用可能
AREA RED	4580127692297	SD-PESA3-2L	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127692358	SD-PESA3-2RL	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127692396	SD-PESA3ES2L	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127691689	SD-ISE-W1(Rev.B)	○	OS標準ドライバにて自動認識 デバイスマネージャーでの表示はVIA VT6421 RAID Controller
AREA RED	4580127692464	SD-PEIDEJ-1IL	○	付属CDの64bitドライバを使用しインストール
AREA RED	4580127693720	SD-PEGLAN-S2	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127694567	SD-U3GLAN	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127694376	SD-ISU3-M1	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127693768	SD-SSU3C	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127692174	SD-I2S-S2	○	OSに依存しません。
WHITE LABEL	4580127697087	W-I2SJ-01	○	OSに依存しません。
AREA RED	4580127691924	SD-ISAJ-W1	○	OSに依存しません。
AREA RED	4580127692167	SD-SA2IDE-S2	○	OSに依存しません。
世田谷電器	4580127698503	AR-IDE2CF442	○	OSに依存しません。
世田谷電器	4580127698541	AR-IDE1CF500	○	OSに依存しません。
世田谷電器	4580127698732	AR-MSAMIS	○	OSに依存しません。
世田谷電器	4580127698725	AR-MSASTA	○	OSに依存しません。
世田谷電器	4580127698749	AR-SATMSA	○	OSに依存しません。
世田谷電器	4580127698671	AR-U3PI-A	○	OSに依存しません。
世田谷電器	4580127968688	AR-U3CI-A	○	OSに依存しません。
世田谷電器	4580127698718	AR-U3PI-B	○	OSに依存しません。
世田谷電器	4580127698602	AR-UPIPO-A	○	OSに依存しません。

世田谷電器	4580127698626	AR-UPIPO-B	○	OSに依存しません。
世田谷電器	4580127698640	AR-UPIPO-C	○	OSに依存しません。
AREA RED	4580127693799	SD-S253U3-BC	○	OS標準ドライバにて自動認識 UASPモードの動作確認。
AREA RED	4580127694284	SD-SC25U2-BK	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127694543	SD-U3HD2C	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127694574	SD-USB2CUP-L2	○	付属のドライバCDからインストール
AREA RED	4580127694390	SD-USB2CUP5	○	付属のドライバCDからインストール
AREA RED	4580127694499	SD-USB2CUP-WM	○	付属のドライバCDからインストール
AREA RED	4580127694338	SD-USB2AUDIO	○	OS標準ドライバにて認識。 AudaCity(音楽キャプチャーソフトウェア)はWindows7のものをご利用頂けます。
AREA RED	4580127694536	SD-USBLP	○	OS標準ドライバにて認識。 AudaCity(音楽キャプチャーソフトウェア)はWindows7のものをご利用頂けます。
AREA RED	4580127694178	SD-U1SOUND-S4	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127694246	SD-U1SOUND-T5	×	搭載コントローラーCmediaよりドライバが配布される予定 現状ご利用頂けません。
AREA RED	4580127694314	SD-U2VDH	○	ネットに繋がっている状態で接続すると自動的にドライバを探しに行き、1分程度待っているとインストールが開始されます。後は表示される内容に従ってインストールするのみです。
AREA RED	4580127694475	SD-U3DH	△	OS標準？ドライバにて認識されますが、一度認識が外れます。 デバイスマネージャー上にて！マークの表示になりますのでプロパティよりドライバの更新を行って頂く事により認識します。
AREA RED	4580127695755	SD-PC2AND	△	ソフトが自動起動しないのでマイコンピュータ上の仮想ドライブを開いて頂きインストールを行って下さい。
AREA RED	4580127695724	SD-U2DL-2M	△	ソフトが自動起動しないのでマイコンピュータ上の仮想ドライブを開いて頂きインストールを行って下さい。
AREA RED	4580127695502	SD-VSC1	○	OSに依存しません。
AREA RED	4580127695762	SD-CSH1	○	OSに依存しません。
AREA RED	4580127695700	SD-DSCV	○	OSに依存しません。
世田谷電器	4580127697278	USBFDD	○	OS標準ドライバに確認。 FDDのフォーマットと読み書き確認済み
AREA RED	4580127698695	AR-MIC35	○	OSに依存しません。
AREA RED	4580127694130	SD-PS2CUSB	○	OS標準ドライバにて自動認識
AREA RED	4580127695717	SD-BHD2SP	○	OSに依存しません。

世田谷電器	4580127697155	AR-S005S	○	OSIに依存しません。
世田谷電器	4580127698633	AR-SLSA	○	OSIに依存しません。
世田谷電器	4580127698657	AR-SLIMSATA	○	OSIに依存しません。
表示内容				
○	今までとほぼ変更なく、通常通りご利用頂けます。			
△	インストール方法が今までとは異なりますが、ご利用頂けます。(商品によりましては一部ご利用頂ける機能に変更がある場合がございます。)			
×	検証段階ではWindows8.1用のドライバを求めるもので、現状ご利用頂けません。			

上記表示内容はWindows8.1をインストールし、それぞれ商品を接続し認識・実働テストを行ったものです。

Update版でのテストは行っておりません。上記情報はすべてのお客様環境下での動作保証を行うものではありません。

搭載コントローラメーカーより最新のドライバが更新された場合は上記情報以外のインストール方法となる場合がございます。