

vigoole

ポータブルSSDドライブ
ユーザーマニュアル
SD301/SD301 Pro

製品を正しくご利用頂くために本書をよくお読みください。

1.使用前の注意事項:

- USB/TypeCポートへの接続の際はコネクタが汚れていないかを確認した上で接続してください。汚れがある場合は柔らかく清潔な布で軽く拭いてください。
- 本製品を無断で分解、修理、製造しないでください。
- 製品の使用に起因するデータの損失、損傷、またはデータの復元はいかなる理由がございましても対応致しかねます。重要なデータは適時バックアップを行ってください。

2.付属品:

1 * ポータブルソリッドステートフラッシュドラ

対応機器: Windows10~、MacOS11、PS4/PS4 Pro、PS5※1、XboxシリーズX/S、Xbox One、iPadOS16~、AndroidOS13以上のスマートフォン/タブレットなどのTypeCポートに接続してご利用いただけます。変換アダプタ、延長ケーブルを接続すると転送速度の低下が正常に動作しない場合がございます。

※PlayStation® 5のゲームデータを本SSDから起動することとはできません。

3.製品の特徴:

- SSDアーキテクチャにより、継続的で安定した高速読み取り/書き込みを実現。
- オリジナル3DNANDフラッシュを使用し、高いデータセキュリティを実現。
- 亜鉛合金シェル採用で高品質のパフォーマンス、頑丈で高い耐久性、優れた放熱性を発揮します。
- シリーズ容量: 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB (ご利用容量はパッケージにて表面に表記)。

4.ストレージ容量の説明:

1. 本製品の容量は、ハードウェアの容量計算とオペレーティングシステムにおいては識別容量に違いがあります。ご了承ください。
2. 容量計算仕様: 1GB=1024MB、1MB=1024KBとなります。
3. OSの容量計算仕様: 1GB=1000MB、1MB=1000KBとなります。
4. 異なるOSでは、本品をフォーマットすると、フォーマットされた容量は公称容量より小さくなります。メモリー規格のGB/T26225-2010に基づき、実際にご利用可能なメモリー容量は公称容量の90%以上であり、本品はそれら基準を満たした認定製品です。

5.接続対応USB A/TypeC

USB3.2Gen2X2

USB3.2Gen2 10Gbps(USB3.1Gen2)

USB3.2Gen1 5Gbps(USB3.1Gen1/USB3.0)

USB2.0

*注意事項: 転送速度が遅いポートへ接続した場合はそれら転送速度となります。

[接続とご利用方法使用]

※本製品はTypeCとUSBを搭載しております。2つのポートの同時利用はできません。

本製品をパソコンに接続:

1. パソコン本体のUSBまたはTypeCへ接続してください。(無理に差し込むと本製品や接続先のポートが破損したり、変形・破裂の原因となることがあります。ポート形状や向きがあっているかご確認ください)

※認識しない場合はそのフォーマットが読み込めるパソコン/Mac/タブレットがご確認ください。

[取外し方法]

※取外し手順通り行わないとデータの損失及び故障の要因となります。

Windowsの場合:

1. タスクバーの右下隅にある「ハードウェアを安全に取り外してメディアを取り出す」アイコンをクリックします。
2. [XXX(本製品の表示名)デバイスの取り出し] をクリックします
3. しばらくお待ちいただき、「ハードウェアを安全に取り外してください」というポップアップメッセージが表示されます
4. 製品をパソコンから取り外します。(本体を持ってまっすぐ取り外してください)

※取り外せない場合は本製品内のデータを開いている/フォルダーを開いている場合がございます。本製品に保存しているファイルはすべて閉じて頂き再度取りは外しを行ってください。

[取外し方法]

※取外し手順通り行わないとデータの損失及び故障の要因となります。

MacOSの場合:

1. デスクトップに表示されている本製品のアイコンを見つけます。
2. 「セカンドクリック」(MacBookのタッチパッド上で2本指タッチ)を使用して、ドロップダウンメニューを開きます。
3. 「終了」をクリックします。
4. 本製品のアイコンが消えた事を確認し、確認後に本製品を取り外してください。
(本体を持ってまっすぐ取り外してください)

※取り外せない場合は本製品内のデータを開いている/フォルダーを開いている場合がございます。本製品に保存しているファイルはすべて閉じて頂き再度取りは外しを行ってください。

6.故障かなと思ったら・・・

■本体が熱い

本製品は、読み書き速度が速く、熱が発生しやすい機器です。製品寿命を延ばし、転送速度をキープするためには、熱を外部に放出するため本体へ熱が伝わりません。触れないほどの熱を帯びている場合は、使用を止め当社へご連絡ください。

■本製品を認識しない・・・

デスクトップパソコンに接続する場合は、パソコン本体背面のUSBポートに接続しお試しください。（USBハブに接続すると速度が低下したり、電力不足で正常動作しない場合がございます。）

フォーマット形式が読み取れる機器に接続しているかご確認ください。フォーマットする事で認識する場合がございます。（フォーマットを行う場合は、内部データはすべて消去されます）

■転送速度が遅い・・・

・接続先のUSB・TypeCポートがUSB 3.2 Gen2未満ですと転送速度ができません。

・本製品への保存容量が増えるとSSDの特性上転送速度が低下していきます。一度保存容量を減らしお試しください。

保証規定に関しまして

本書は本記載内容を御購入から1年間無償修理をお約束するものです。取扱説明書/製品化粧箱注意書きの注意に従い使用し、保証期間内にお申し出があった場合に限り有効となります。

保証をお受け頂く際はご購入時のレシート（ネットご購入であればそれらの変わりになる納品書など）が必要となります。

保証の対象はハードウェア部分となります。特定の機器でのみ発生する不具合/相性は保証対象外となります。下記の場合は保証期間内であっても有償となります。

- 1) 本保証書のご提示が無い場合。
- 2) 本書所定事項の未記入、字句の書換え及び販売日販売店表記が無い場合。
- 3) 火災、地震、水害、落雷その他の転変地変、公害や異常電圧による故障及び破損。
- 4) お買い上げ後の輸送、落下による故障及び破損。
- 5) 消耗品部分による部品交換。
- 6) 改造又はご使用の責任に帰すると認められる故障及び破損。
- 7) 用途以外でのご使用で生じた故障及び破損。
- 8) 故障の原因が本製品以外に起因する故障及び破損。
- 9) 本書及び製品説明書記載の注意事項をお守り頂けなかった場合。
- 10) 中古品（リユース）としてお買い求めになられた場合。

本製品はご購入日より14日以内の場合、初期不良であると当社からのご案内があった場合当社が送料を負担いたします。（当社指定の運送会社にて発送頂きます）

*初期不良かなと思われた場合、まずユーザーサポートメールにてお問い合わせください。

*初期不良期間が過ぎた場合、当社へ直接発送される場合の送料はお客様ご負担、またはご購入店へお持ち頂く形となります。

各国の販売代理店を経由した正規品の場合は輸入代理店のページではさらに詳しい情報掲載がございます。

合わせてご確認くださいませ。

RoHS
compliant



CE FC

Made in China