


SPIDER CASTBACK



Android の初期設定

例：Xperia1

Android はサポート対象外ですが、
一部情報を掲載致します。

Android はサポート対象外ですが、一部情報を掲載致します。

■Android 端末に関しまして



※ご注意

Android では Miracast と Google Chrome cast により対応が異なります。

本製品は Miracast 対応製品になります。

最初にテレビ/モニターの HDMI に本製品を接続してください。

USB ケーブルを USB AC アダプタに接続してください。

下記、画面が表示されます。



Android スマートフォン側の設定に関してはメーカーや機種、バージョンにより異なります。

数機種の設定例を記載していますので参考にご確認ください。

設定が不明な場合はご利用のスマートフォンのメーカーページにてご確認ください。



設定

設定をタップしてください。



ネットワークとインターネット

Wi-Fi、モバイル、データ使用量、テザリング



機器接続

Bluetooth、TV/スピーカー、NFC/おサイフケータイ



外観

壁紙、アンビエント表示(Always-on display)

機器接続をタップしてください。



機器接続



新しい機器とペア設定する

ペア設定できるよう Bluetooth が ON になります

接続の設定

Bluetooth、TV/スピーカー、NFC/おサイフケータイ



他のデバイスに接続するには Bluetooth を ON にしてください。

接続の設定をタップしてください。



Chromebook

スマートフォンは、Chromebook にリンクされていません

TV/スピーカー



キャスト

Google Cast™に対応したTVやChromecast™などの機器でXperiaの画面を表示します

スクリーンミラーリング

スクリーンミラーリングに対応したTVやタブレットにXperiaの画面を表示します

NFC/おサイフケータイ



NFC/おサイフケータイ

NFC/おサイフケータイの機能（かざしての利用、R/W、P2P等）を有効にします



スクリーンミラーリングをタップしてください。



送信

Xperiaの画面を大きな画面に表示できます

[ヘルプとヒント](#)

開始

スクリーンミラーリングの画面が開いたら右下の「開始」をタップしてください。

検索開始

機器検索を始める前に、出力機器を待ち受けモードにして接続待ち状態にしてください。

OK

検索開始が開きますので [OK] をタップしてください。

機器を選択

AnyCast BF937AD0

キャンセル

「AnyCast BF937AD0」をタップしてください。

映像が画面に表示されます。

以上で設定は完了です。

※Xperia 1 は Chrome cast の設定もごさいますので
間違って設定しないようにしてください。