


タブレット用 冷却クーラー



注意事項

- ・本製品は精密機器である為、落下ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。
- ・車のダッシュボードなどの振動のある場所、高温になる場所での保管はお止めください。故障、破損の原因となります。
- ・急激な気温の変化にさらさないでください。
- ・本製品へ給電を行う前に、TypeC 端子に汚れがある場合は必ず拭きとってから給電を行ってください。故障の原因となります。
- ・本製品の分解、改造は行わないでください。
- ・本製品とスマホの間に埃等が挟まると擦り傷の原因になります。装着前に綺麗に拭きとってご利用ください。
- ・小さなお子様の手が届く場所でのご利用はお止めください。
- ・すべての機器での動作保証をするものではありません。
- ・本製品は予告なしに一部を改良する場合がございます。

駆動電力 : USB TypeC (5V / 2A 推奨)

LED : RGB カラー LED 搭載 (自動)

本体サイズ : 約 98 x 65 x 23mm

冷却方式 : 半導体ペルチェ素子冷却

材質 : ABS 樹脂、アルミニウム

ディスプレイ : 半導体内部温度表示 (参考値)

電源ケーブル : USB 接続


取付可能タブレット

・MS-COOLG4 内容物

クーラー本体 / アームパーツ①～③2式 / USB TypeCケーブル

※USB - ACは付属しません。別途ご用意ください。

各部位



温度表示
表面積温度
になります。


TypeC コネクタ

電源 オン / オフ スイッチ

アームの連結

①→②→③の順番に接続してください。

クーラー本体の上下に取り付ける事が可能です。



連結の例



③のみの場合

高さ 12.5 ~ 14.5cm



②+③の場合

高さ 16 ~ 18cm



①+②+③の場合

高さ 20 ~ 22cm

無償保証適応外にしまして

1. 本体の物理的損傷、改造の痕跡がみられる場合。
2. 保証書に購入店印、購入日が記載されていない、または購入日がわかるレシート等がご提示頂けない場合。
3. 中古品やオークション等で入手された製品の場合。
4. 火災、落雷、水害等天変地異や異常電圧による故障原因。
5. 高温多湿の場所での使用や、埃、ゴミの混入による故障が原因の場合。

株式会社エアリア サポート

下記フォームよりお問い合わせください。

<https://www.area-powers.jp/support/infosupport.html>