









この度は弊社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
説明書をしっかりとお読み頂き、正しくご利用下さい。  
本説明書は保管のうえ、必要な場合にお読みください。

## 禁止事項

-  分解 / 改造はしないで下さい。  
感電、火災、故障の原因となります。
-  強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないで下さい。  
故障、火災の原因となります。
-  湿気や埃の多い場所、また高温になる場所には保管しないで下さい。故障の原因となります。
-  濡れた手で本製品を触れないで下さい。  
感電の原因となります。
-  濡らさないで下さい。水やペットの尿などの液体が入ると発熱、感電、故障などの原因となります。使用場所、取扱いにご注意下さい。
-  電子レンジや高圧容器に入れしないで下さい。  
発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させる原因となります。
-  小さなお子様や乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。  
ケガなどの原因となります。
-  ボリュームの上げすぎに十分にご注意ください。



## ご使用上の注意

●ご使用に際して、本製品の故障などによるメモリ内容の損害や通話機会を逸した為に発生した損害や保証などについては一切責任を負いかねますので予めご了承の上、ご利用下さい。

## 操作出来るアプリに関して

本製品 SD-iLDEQ-BK(WH) は弊社アプリ (Kyo-Ons Player) 又は iOS 標準音楽再生アプリとの操作にご利用頂ける製品になります。



他の音楽再生アプリ等との動作は保証出来ない事をご了承の上、ご利用下さい。



※本説明書は 2017 年 10 月に作成した内容となります。内容の変更更新等は当社製品ページにてご案内をさせていただきます。

## ■商品仕様

接続端子	Lightning
出力端子	3.5mm ミニステレオ
出力電圧	1.0Vrms(1KHz 0dBFS 10K $\Omega$ 負荷)
S/N 比	112db
サンプリングレート	24bit / 48KHz
周波数特性	20-20000Hz(0dB-0.5dB)
本体サイズ	約 41 x 13 x 13 mm
重量	約 10g
ケーブル長	約 12cm
材質	PC / PVC

---

## ■Lightning 接続対応機種 (iOS 11 以上)

iPhone X

iPhone8 / 8Plus

iPhone7 / 7Plus / 6S / 6S Plus / 6

/ 6Plus / SE / 5C / 5S / 5

iPad Air / Air2

iPad 第4世代

iPad mini 4 / 3

iPad Pro(9.7 / 12.9 inch)


iPod touch (第6世代のみ)

## iPhone との接続

### ■初めに

専用のアプリをインストールして下さい。

App Store にて「 Kyo-Ons Player 」と検索して下さい。




入手をタップして頂いて、ダウンロードが完了しますと

「インストール」に表示が変わります。

インストールが完了し、「開く」に変わりましたら

アプリのインストールが完了です。

※接続の時には Lightning 端子と iPhone を水平に接続して下さい。




本製品の3.5mmイヤホンジャックにイヤホンを接続時は埃等が混入しないようにご注意ください。



※マイク付イヤホンを接続時は本製品のマイクは無効になります。

## 操作方法



### 音楽再生時

- ①再生 / 一時停止
- ②音量 DOWN
- ③音量 UP


- ① 2回連続押し：曲送り
- 3回連続押し：曲戻し

### 電話着信時

- ①通話 / 終了
  - ② / ③
- 通話ボリュームコントロール

### Siri

- ①を長押し：Siri の呼び出し

アプリ起動前のリモコン操作では  への操作が優先されます。

## EQ(イコライザ -)



EQ ボタンを押すと重低音が増します。  
1 度押して頂くと少し重低音 (+4db) が増します。  
この時青色 LED がゆっくりと 5 回点滅します。

2 度目を押して頂くと 1 回目よりさらに重低音  
(+8db) が増します。  
この時青色 LED が 1 回目より若干早く 5 回点滅し  
ます。

3 度目押して頂くと EQ ボタンの効果が切れます。

操作は 1 ~ 3 の繰り返しになります。


## Lightning コネクタ搭載



本製品の側面には Lightning 充電コネクタを  
装備しているので使用中でも充電が行えます。  
※iPhone 純正のケーブル、充電器をご利用下さい。

## iPhone へのハイレゾ音源の入れ方

※音源は事前にご用意下さい。




iPhone とパソコンを接続して頂き、iTunes を起動して  
下さい。

起動後、上記①の箇所をクリックして下さい。

次のページへ





②App を選択して下さい。

③「ファイル共有」までページをスクロールして下さい。


④App の中から「Kyo-Ons Player」を選択して下さい。

⑤「Kyo-Ons Player の書類」に取り込みたいハイレゾ音源をドラッグして下さい。

表示されれば完了です。

※DSD には対応していません。

⑥HD 音源フォルダ



iPhone をパソコンより取り外し、Kyo-Ons Player を起動して下さい。



アプリ画面上部の⑥HD 音源フォルダをタップして下さい。  
こちらに今回入れたファイルが新しく表示されます。  
本アプリでは WAV , ALAC , AIFF , FLAC , M4A , DSF  
に対応しています。

# 保 証 書

この度はエアリア製品をお買い上げ頂きまして  
ありがとうございます。

保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な  
使用状態で故障した場合には本書記載内容に基づき、  
無償修理致します。

お買い上げ日から下記保証期間内に故障した場合は  
商品と本書、お買い上げ時のレシートをお持ち頂き、  
お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

---

品	名 Kyo-Ons EQ L DAC
---	--------------------

---

機	種 SD-iLDEQ
---	------------

---

保証期間	1 年
------	-----

---

使用上の誤りや、輸送・落下などの故障・損傷は  
有償となります。

※必ずお買い上げ時のレシートと一緒にご提示下さい。  
レシート無き場合は保証出来かねます。

■製品に関するお問い合わせ

TEL : 03-5779-6011 / Mail : beffer@area-powers.jp

( 月曜～金曜 10:00 ～ 18:00 / 土日祝祭日を除く )